



L'action au service
de l'approvisionnement

COMMISSION DE SUIVI DU SITE

28 mars 2017





Bilan annuel sécurité environnement 2016

- L'activité du site en quelques chiffres
- Les flux logistiques
- Bilan environnemental 2016
- Bilan des incidents / accidents en 2016
- Formations
- Exercices et contrôles
- Actions de préventions des risques





ACT'APPRO : au service du négociant agricole

Produits de protection des plantes



Semences



Plastiques agricoles



18 négociants

pour approvisionner

4500 agriculteurs

soit

120 000 hectares



L'activité en quelques chiffres


- **Site logistique** : réception, stockage et expédition de produits de protection des plantes (herbicides, fongicides, insecticides), bio-contrôle, oligo-éléments, enrubannages et semences.
- **Effectif** : 10 personnes
- Site classé SEVESO Seuil Haut
Arrêté préfectoral du 3 juin 2016
- Activité certifiée :
 - ISO 9001
 - ISO 14001





Les flux logistiques

- **Capacité de stockage : 3 800 tonnes**
- **Flux moyen véhicules de transport /jour : 5 véhicules / jour**
- **Nombre de palettes réceptionnées : 5441 palettes**





BILAN ENVIRONNEMENT

Energie consommée en 2016 :
154 928 Kwh (↗16%)


Principaux postes de consommation :

- Chauffage des bureaux,
- Charge des chariots de manutention
 - En 2016,
 - investissement 1 chariot rétractable,
 - location courte durée sur 3 mois (1 chariot frontal + 1 préparateur de commande),
- Eclairage des locaux de stockage + nouveau bâtiments en 2016

Actions de prévention 2016 :

- ✓ Eclairage : remplacement progressif des tubes néons par des barrettes LED

Consommation électrique en Kwh





BILAN ENVIRONNEMENT

Eau consommée en 2016 :
189 m³ (↗ 39%)


Principaux postes de consommation :

- Eaux sanitaires,
- Maintien volume des réserves incendies (bassin 300m³ et cuve 50m³)

Actions de prévention 2016 :

- ✓ Surveillance d'une éventuelle fuite sur le réseau d'alimentation en eau

Consommation en eau en m³





BILAN ENVIRONNEMENT


Les différentes sources de production des déchets :

- Cartons, films plastiques et bois : service logistique (préparation des commandes, palettisation...),
- Déchets dangereux : traitement d'un épandage accidentel...,
- Déchets ménagers, papiers/cartons, verre : service administratif, réfectoire du personnel.

Déchets dangereux éliminés :

- Stocks PPU (agriculteurs) : 300 kg
- Stocks PPSD (distributeurs) + déchets souillés : 118 kg

Evolution des quantités de déchets (en Kg)



	Carton + Film palettes	Déchets ménagers	Déchets dangereux issus nettoyage	PPU	Bois	Verre	Total
1er semestre 2016	3645	369,00		0		9,5	4023,5
2e semestre 2016	1576	323,50		418		8,5	2326
Année 2016	5221	692,5	0	418	0	18	6349,5




BILAN ENVIRONNEMENT

Pas d'activité de production *in situ*

Aucune émission dans l'**AIR** et l'**EAU**



Bilan des incidents/accidents en 2016



Incidents et déclenchements d'alarmes :

- ❑ 1 épannage accidentels maîtrisés (réception de 4 bidons de 5L ouverts sans bouchon, problème sur la chaîne conditionnement du fournisseur),
- ❑ 1 panne matériel liés à un EIPS (centrale CMSI : carte électronique défectueuse),
- ❑ 3 déclenchements d'alarmes techniques (1 alarme intrusion suite aux conditions météo= tempête, 2 alarmes incendie intempestives suite à défaillance des détecteurs).



FORMATIONS

Formations réalisées en 2016	Personnes formées
Sauveteur Secouriste du Travail	10
TMD, Transport de matières dangereuses ➤ Recyclage Conseiller à la sécurité	1
Sécurité incendie : ➤ Permettre une 1ère intervention d'urgence dans la lutte incendie par mise en pression d'un RIA	2

Formations prévues en 2017	Personnes concernées
Habilitation électrique (H0B0)	2
CACES initiale Nacelle (Cat. 3A)	1
Recyclage CACES Chariots	1



Exercices

Exercices réalisés en 2016	Actions engagées
Exercice POI (interne)	- Réactiver l'application « vidéo » sur le smartphone de la fonction « Directeur des Opérations Internes » - Lorsque le gardien à quitter le site. Réenclencher via le Smartphone la barrière infrarouge. - Une lampe à côté de la centrale incendie permet de se déplacer sur le site en toute sécurité (l'asservissement de coupure des énergies coupe les éclairages). - Mise à disposition du POI et des Fiches Reflexe d'intervention sur les smartphones du personnel POI d'astreinte.
Exercice de traitement d'un épandage accidentel	Etude sur la mise en sécurité de l'accès au bâtiment combustible par temps de pluie au niveau de la voie pompier



Contrôles

Contrôles réalisés en 2016	Actions engagées
Audit DREAL sur le système de gestion à la sécurité et la sûreté du site	- Lors de la mise à jour de l'étude des dangers prévue en 2017, lister l'ensemble des mesures de maîtrise des risques du site et réaliser l'évaluation des critères d'indépendance, d'efficacité et de cinétique des barrières de sécurité du site. - Revue de la documentation du Système de Gestion à la Sécurité.
Audit de certification ISO 9001 / ISO 14001	- Appliquer le nouveau référentiel version 2015 pour le prochain cycle d'audit.
Audit interne ADR (Transport des matières dangereuses)	- Vérification des paramétrages des logiciels pour l'édition des documents de transport des matières dangereuses (donnée concernant la base chargeur). - Revue de la documentation lié à l'ADR.
Audit interne de contrôle de l'organisation du stockage	- Mise à jour du paramétrage du logiciel de gestion logistique suites aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 3 juin 2016 (seuils des rubriques ICPE, règles de stockage,...), - Vérification des références retirées du marché, - Vérification des références faisant l'objet d'un changement de classement suite au Règlement européen CLP.



Actions de prévention des risques

Investissements suite aux observations du SDIS



Investissements

Montant

Aire d'aspiration (réserve incendie), marquage au sol et isoler les canes d'aspiration

3 044€



Investissements

Montant

Aménagement du rayon de braquage de la voirie pompier

6 053 €



Actions de prévention des risques

Investissements pour le renforcement de la sûreté sur le site



Investissements

Montant

Signalisation et marquage au sol de l'aire d'attente livraison

409 €



Investissements

Montant

Pose d'obstacles en façade de site (enrochements)

1 332 €

Renforcement du dispositif d'alerte en cas d'intrusion au niveau du portail d'accès au site (pose de barrières infrarouges et d'une gâche automatique sur le portillon)

4 000 €



Actions de prévention des risques

Investissements liés aux études et contrôles réglementaires



Investissements	Montant
Contrôle périodique des installations et engins de levage	2 165 €
Etude sonore	495 €
Etude Foudre	2 190 €
Attestation de conformité du site (Arrêté Préfectoral + rubrique ICPE 1510)	1 735 €
Surveillance des eaux pluviales et souterraines	3 244 €



Changement de nom de la Société en 2017





MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
